

パナソニックキッチン リビングステーション  
**Living Station**  
S-class



「システムキッチン」から  
「リビングステーション」キッチンへ。  
**Living Station**  
S-class

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。  
※エンドパネル、フード横幕板は含まれておりません。

扉 柄

オール電化仕様

ガス仕様

**SF30シリーズ**  
和を感じるカラーと  
繊細な横木目柄。

ダークポローニャ[FV] ブラウンチーク[FN] ミディアムチーク[FY] ホワイトポローニャ[FZ]

---

**SF30シリーズ**  
上品な  
メタリック調仕上げ。

パールボルドー[FD] パールキャロット[FL] パールイエロー[FY] パールホワイト[FF]

---

**SU30シリーズ**  
明るく清潔で、  
シンプルな色合い。

ブルー[UZ] ベージュ[UQ] イエロー[UY] ピンク[UP] ホワイト[UF]

ブラウン[UV]

**SE20シリーズ**  
天然木に近い繊細で  
ナチュラルな表情。

エクセルダーク[ED] エクセルミディアム[EM] エクセルライト[EL] エクセルホワイト[EF]

---

**SL20シリーズ**  
明るくクリアな色合い  
でつやのある光沢扉。

レッド[LA] オリーブグリーン[LZ] モーブグレー[LJ]

---

**SH10シリーズ**  
落ち着いたモトーン  
でシンプルな空間に  
上げます。

ビューティホワイト[LW] ベージュ[LB] ダークグレー[HZ]

取っ手

ライン取手

ハンドル取手

選択可

※上記のキッチン標準仕様とは異なります。

カウンター

●人造大理石カウンター【ベールホワイト】 ●ステンレスカウンター【エンボス仕上げ】



エコナビで、ますます省エネ。

エコナビとは・・・センサーの働きで自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

## レンジフード



●**さっとれるフード**  
(シロッコファン)  
【シルバー色】



「調理センサー」でコンロ上の温度を検知し、調理に合わせて風量を最適に調整します。照明にはLED照明で消費電力が蛍光灯に比べて約57%削減。

薄型で出っ張りの少ない「さっとれるフード」デザインすっきり、お手入れラクラク。



有機親水コーティング採用で、整流板の表面やフードカバーは濡れふきんでさっと拭きだけでキレイに。

ファンもラクに取り外せて洗えます。

油をはじき、こびりつきをブロックする「2種類のコーティング」

エコナビ  
センサー  
検知範囲



照明付 常時 常時換気機能付

※扉面材と同色幕板はオプションとなります

## 食器洗い乾燥機



●**食器洗い乾燥機**  
除菌パワーミスト 扉材仕様 上面操作



汚れセンサー、食器量センサーが汚れと食器量を検知。さらに節水・さらに省エネ。


### 除菌ミストの3大洗浄力

1. 洗浄パワー 大粒ミスト大量発生で酵素の力をフルに発揮
2. 省エネ・節水・節約 手洗に比べ水は1/6節水、CO<sub>2</sub>は22%削減、年間16,700円の節約
3. たっぷり収納力 食器約6人分+鍋・フライパンを余裕でセット

### ソフト排気温システム搭載



排気口をスリム化し蒸気は約45℃の低温度を実現しました。




※食洗機の位置は中央部分となります。

## フロアユニット

■**スライドタイプ** 使いやすく、容量たっぷりの新・立体収納。



●加熱機器下スライドストッカー付  
調理器具を立てて収納。多目的ボックス・ポトルトレイを装備。



●シンク下スライド  
シンク内引き出し付き。包丁差し・まな板スタンドを装備。

静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構ユニット

### スタンダードグレード


フルオープンレール



ソフトクロージング機構



ユニット内底板  
チャコールグレー



カウンター高さ

425mm  
900mm  
850mm  
800mm

## ウォールユニット



●ウォールユニット  
高さ 700mm (基準)  
(600mm、500mmも選択可)

## 耐震ロック



安全性に配慮して標準装備しています。ユニットが震動すると自動的にロック。

※耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの使われ方などにより性能を充分に発揮できない場合があります。

## シンク

### スキマレスシンク



スキマがない  
人造大理石カウンター  
カウンター同色樹脂  
ステンレスシンク

スキマをなくして  
汚れにくく手入れがラクに。



シンクとカウンターの継ぎ目



排水口



スキマレス シンク  
(ステンレスタイプ)

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)  
カウンターとの段差が小さく、雑目目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ200mm



## 加熱機器 (IHヒーター)



●IHクッキングヒーター  
JNSD32AS 幅600mm  
2口IH+ラジエント 【シルバー色】  
鉄・ステンレス対応 ロースター  
天面操作 水あり両面焼きグリル

※換気運動はありません。



天面操作  
楽な姿勢で火力調節ができます。



光火カセンサーで鍋底温度を瞬時に検知。鍋ふりでトッププレートから離しても素早い温度復帰で安定した高火力で炒め物やチャーハンも仕上がりが違います。



グリル: 1.55kW

## 加熱機器 (ガスコンロ)



●ガスコンロ 【シルバー色】  
幅600mm  
ガラストップ (結晶化ガラス)  
水あり片面焼グリル  
全口センサー搭載Siセンサーコンロ


※換気運動はありません。



プッシュ＆レバー式



外炎式




グリル: 1.83kW (1.575kcal/h)

## カラン



●一体型浄水器 (継タカギ製)  
(注)タカギ製を採用しております。



●ハンドシャワー水栓  
JNKM5031TPC

※水栓金具はお好きなタイプをお選びください。

## タオル掛け



●アルミライン取手用タオル掛けお好みの位置に設置できます。(着脱可能)

※ハンドル取手には取付けできません。

## ソフトダウン・ウォールユニット





●ソフトダウン ウォールユニット  
本体 JN090SD7AT W=900  
収納棚を目の前まで降ろして、必要なものがすぐ取り出せます。(手動式)

## 電動昇降水切り



●電動昇降水切り  
JN□□D090ZR7T W=900 照明付  
調理道具の水切り・収納に便利な  
昇降式 水切り棚。



※イメージです。

## 水切りネット



スキマレス シンク クリアRタイプ専用  
(R-L) シンク右側に設置はRタイプ  
左側に設置はLタイプとなります。

## サポートネット




スキマレス シンク ステンレスタイプ専用

## IHクッキングヒーター 3口IH シングルオールメタル対応

シングルオールメタル対応 右手前IHのみオールメタル対応



オールメタル対応の右IHは、今お使いの金属製の鍋に対応しています。オールメタル加熱時の最大火力は、2.5kWのハイパワーです。



●IHクッキングヒーター JNSLT60MSK  
幅600mm 3口IH【ウォームシルバー色】  
ロースター カンガルーポケット・天面操作  
光火カセンサー(光・揚げ物温度調節)  
水なし/水あり自動判別  
焦げ付きセンサー、吹きこぼれセンサー。

換気運動システム ヒーター入/切とレンジフードが運動




●W750 JNSLT75MSK  
の場合、フードW900

## 3口IH 発熱するヒーターがない、安心設計でお手入れも簡単です。



天面操作:ガラスタッチ式  
ボタンが光って手順を案内「光る天面ナビ」



予熱おまかせ機能  
つき光火カセンサー  
(左右IH)  
揚げ物の温度検知制度  
がアップ。フライパンや  
小鍋など、付属鍋以外  
の金属鍋でも揚げ物が  
できます。

鍋底温度が下がると素早く  
高温復帰。鍋フリもできます。光火カセンサー

## 3口IH トリプルワイド

鉄・ステンレス対応



●IHクッキングヒーター JNS11EB2S3  
幅900mm 3口IH トリプルワイド【シルバー色】  
プッシュオープン式

※原割りが標準仕様とは異なります




●さっとれるフード  
3口IH「トリプルワイド」専用フード  
※奥行425<sup>mm</sup>/他の加熱機器では使用不可。



鍋を3つ置いても邪魔にならず、  
手前は調理スペースに使えます。


手元操作でラクラク。使  
わない時は、スッキリ隠  
せます。レンジフード  
リモコンも組込み。



※レンジフードW900のみの対応となります。  
※人造大理石カウンターのみの対応となります。

## スキマレス シンク

### クリアRタイプ



●スキマレスシンク(クリアRタイプ)  
インテリア性を高めた美しいシンク。  
カウンターとの段差が小さく、隙間が  
少ないので汚れが溜まりにくい。  
普段のお手入れは拭くだけで簡単。

熱や衝撃に強くやさしい素材  
(エポキシ系樹脂)です。



熱湯はもちろん、うっかり熱い鍋を置いても、変色や変形  
しにくい素材です。また缶詰などを落としても、衝撃に強い  
素材です。



シンク同色の洗剤ラック  
を標準装備しています。  
(素材は異なります。)



### カラーバリエーション



生ごみが集まり  
やすく捨てやすい  
「網カゴ(ささっと仕様)」

### ステンレスシンク ささっと仕様




2重の凹凸加工で傷がつきにくく、表面の特殊  
コーティングが、水垢や汚れをブロック。簡単な  
お手入れできれいに保てます。


●スキマレスシンク  
(ステンレスMタイプ) ささっと仕様  
スキマをなくして、お手入れはサッと拭くだけ。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ200mm




## 人造大理石カウンター



デュングレー



ライムベージュ



ピュアホワイト

## 扉カラー変更(ガス仕様のみ)

扉カラー 30グレードに変更

※ガス仕様のみのおプションです。  
詳しくは、標準仕様欄を御確認ください




## 米びつ


フロアストック用米びつ

キッチンH800<sup>mm</sup>では対応不可

## エンドパネル(キッチン用)



ウォール用



フロア用



ツール用

ウォール用

フロア用

ツール用


フラット対面キッチン 奥行き933mm



人気のフラット対面キッチン。  
開放的なレイアウトで、リビングと一体に  
なったキッチンです。

ダイニング側レイアウト

テーブルタイプ  
オール収納タイプ  
セミ収納タイプ



レンジフードは2種類より  
お選びいただけます。



デザインサイドフード  
の場合

薄型サイドフード  
さっとれるファンなし  
の場合

カッパボード(壁付タイプ)

※奥行きは全て450mmとなります。

PLAN1 トールタイプ



幅 600mm・900mm

PLAN2 カウンタータイプ



幅 600mm・900mm

PLAN3 家電収納トールタイプ  
蒸気処理機能あり

※設置するレンジの寸法を  
ご確認下さい。



幅 600mm・900mm

PLAN4 トールタイプ  
家電収納蒸気処理機能あり付



※設置するレンジの寸法を  
ご確認下さい。

幅 1800mm

PLAN5 トールタイプ



幅 1800mm

PLAN6 トールカウンタータイプ



幅 1800mm

アルカリイオン整水器


天井幕板

エンドパネル(カッパボード用)


ウォール用



●アルカリイオン整水器 フォンテ4  
電子水栓の操作パネルで、アルカリイオン水・  
浄水・弱酸性水の切替えができます。



ウォール用



フロア用



フロア用

フロア用

トール用